

MaraX3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo L58E compatible con las herramientas de barista LELIT58

Sistema de circulación termosifón de doble sonda HX patentado

Bomba Silent

Botón de configuración de la temperatura (Warm-Hot- Extra Hot)

Botón de ajuste del modo de uso (Xmode Coffee o Xmode Steam)

Función de espera

Nuevo sistema de control de flujo: Pagaia

Interruptor ON/OFF retroiluminado de acero inoxidable

"Modo reserva" activo

Manómetro doble para la presión de la bomba/vapor

Carrocería de acero inoxidable satinado

Pomos, manilla, Pagaia y patas altas en roble ahumado con un nuevo diseño en forma de gema

Cinta lateral de acero inoxidable pulido

Varillas de vapor multidireccionales antiescaldaduras con 3 orificios y varillas de agua caliente

Grifos profesionales de agua-vapor con cierre de muelle

Steam boost

LED de máquina lista y/o calentamiento

Falta de agua en el tanque o LED falta de tanque

Calentador de tazas con rejilla y bandeja de drenaje de nuevo diseño y rejilla metálica

Apto para tazas Mug

Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 es la máquina de café que te ofrece un control total sobre la extracción, desde la bomba hasta el grupo L58E, gracias a Pagaia.

Un nuevo lenguaje de diseño, acabados en madera de alta calidad y detalles icónicos se unen para crear la nueva experiencia de café LELIT.



PAGAIA

Pagaia es el sistema electrónico de control de flujo patentado por LELIT, diseñado para ofrecer una precisión absoluta y una personalización total de la extracción en cada taza. Con una palanca ergonómica y una refinada fabricación italiana, Pagaia combina rendimiento y control, transformando cada extracción en una experiencia de café intensa.

Caldera 1,8 l - Intercambiador de calor de acero inoxidable AISI316L

Tanque de agua: 2,5 l

Dimensiones (WxDxH): 25.5x53.5x38.5 cm

Peso: 18.30 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

Portafiltro LELIT58 de 2 vías con salida Coffee Slide y mango de roble ahumado con forma de gema

Set de filtros LELIT58 desarrollado en colaboración con IMS (1 dosis 9–11 g, 2 dosis 14–18 g, 2 dosis 18–21 g, filtro ciego)

Prensador LELIT58 con mango de roble ahumado con forma de gema

Rejilla para tazas

Filtro ablandador de agua de 70 L

Kit de primera limpieza

Cepillo con cerdas de nylon

Junta del grupo L58E

PL62X3-2Q82

220-240V 50 Hz | Tipo de conector E+F

MaraX3



Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 es la máquina de café que te ofrece un control total sobre la extracción, desde la bomba hasta el grupo L58E, gracias a Pagaia.

Un nuevo lenguaje de diseño, acabados en madera de alta calidad y detalles icónicos se unen para crear la nueva experiencia de café LELIT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo L58E compatible con las herramientas de barista LELIT58

Sistema de circulación termosifón de doble sonda HX patentado

Bomba Silent

Botón de configuración de la temperatura (Warm-Hot- Extra Hot)

Botón de ajuste del modo de uso (Xmode Coffee o Xmode Steam)

Función de espera

Nuevo sistema de control de flujo: Pagaia

Interruptor ON/OFF retroiluminado de acero inoxidable

"Modo reserva" activo

Manómetro doble para la presión de la bomba/vapor

Carrocería negra con acabado texturado

Pomos, manilla, Pagaia y patas altas en madera de zebrano con un nuevo diseño en forma de gema

Cinta lateral de acero inoxidable pulido

Varillas de vapor multidireccionales antiescaldaduras con 3 orificios y varillas de agua caliente

Grifos profesionales de agua-vapor con cierre de muelle

Steam boost

LED de máquina lista y/o calentamiento

Falta de agua en el tanque o LED falta de tanque

Calentador de tazas con rejilla y bandeja de drenaje de nuevo diseño y rejilla metálica

Apto para tazas Mug

PAGAIA



Pagaia es el sistema electrónico de control de flujo patentado por LELIT, diseñado para ofrecer una precisión absoluta y una personalización total de la extracción en cada taza. Con una palanca ergonómica y una refinada fabricación italiana, Pagaia combina rendimiento y control, transformando cada extracción en una experiencia de café intensa.

Caldera 1,8 l - Intercambiador de calor de acero inoxidable AISI316L

Tanque de agua: 2,5 l

Dimensions (WxDxH): 25.5x53.5x38.5 cm

Peso: 18.30 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

Portafiltro LELIT58 de 2 vías con salida Coffee Slide y mango de madera de zebrano con forma de gema
Set de filtros LELIT58 desarrollado en colaboración con IMS (1 dosis 9–11 g, 2 dosis 14–18 g, 2 dosis 18–21 g, filtro ciego)

Prensador LELIT58 con mango de madera de zebrano con forma de gema

Rejilla para tazas

Filtro ablandador de agua de 70 L

Kit de primera limpieza

Cepillo con cerdas de nylon

Junta del grupo L58E

PL62X3-2Q20

220-240V 50 Hz | Tipo de conector E+F

MaraX3



Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 es la máquina de café que te ofrece un control total sobre la extracción, desde la bomba hasta el grupo L58E, gracias a Pagaia.

Un nuevo lenguaje de diseño, acabados en madera de alta calidad y detalles icónicos se unen para crear la nueva experiencia de café LELIT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo L58E compatible con las herramientas de barista LELIT58

Sistema de circulación termosifón de doble sonda HX patentado

Bomba Silent

Botón de configuración de la temperatura (Warm-Hot- Extra Hot)

Botón de ajuste del modo de uso (Xmode Coffee o Xmode Steam)

Función de espera

Nuevo sistema de control de flujo: Pagaia

Interruptor ON/OFF retroiluminado de acero inoxidable

"Modo reserva" activo

Manómetro doble para la presión de la bomba/vapor

Carrocería blanca con acabado de textura

Pomos, manilla, Pagaia y patas altas en madera de zebrano con un nuevo diseño en forma de gema

Cinta lateral de acero inoxidable pulido

Varillas de vapor multidireccionales antiescaldaduras con 3 orificios y varillas de agua caliente

Grifos profesionales de agua-vapor con cierre de muelle

Steam boost

LED de máquina lista y/o calentamiento

Falta de agua en el tanque o LED falta de tanque

Calentador de tazas con rejilla y bandeja de drenaje de nuevo diseño y rejilla metálica

Apto para tazas Mug

PAGAIA



Pagaia es el sistema electrónico de control de flujo patentado por LELIT, diseñado para ofrecer una precisión absoluta y una personalización total de la extracción en cada taza. Con una palanca ergonómica y una refinada fabricación italiana, Pagaia combina rendimiento y control, transformando cada extracción en una experiencia de café intensa.

Caldera 1,8 l - | Intercambiador de calor de acero inoxidable AISI316L

Tanque de agua: 2,5 l

Dimensiones (WxDxH): 25.5x53.5x38.5 cm

Peso: 18.30 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

Portafiltro LELIT58 de 2 vías con salida Coffee Slide y mango de madera de zebrano con forma de gema
Set de filtros LELIT58 desarrollado en colaboración con IMS (1 dosis 9–11 g, 2 dosis 14–18 g, 2 dosis 18–21 g, filtro ciego)

Prensador LELIT58 con mango de madera de zebrano con forma de gema

Rejilla para tazas

Filtro ablandador de agua de 70 L

Kit de primera limpieza

Cepillo con cerdas de nylon

Junta del grupo L58E

PL62X3-2Q40

220-240V 50 Hz | Tipo de conector E+F