

MaraX3



TECHNISCHE KENMERKEN

L58E groep compatibel met LELIT58 barista-tools

Gepatenteerd HX-systeem met dubbele sonde en thermostofoncirculatie

Stille pomp

Temperatuur configuratieknop (Warm - Heet - Extra Heet)

Instellingsknop modus (Xmodus koffie of Xmodus stoom)

Stand-by functie

Nieuw debietregelsysteem: Pagaia

Verlichte AAN/UIT schakelaar van roestvrij staal

Actieve "Reservemodus"

Dubbele manometer voor pomp-/stoomdruk

Behuizing van geborsteld roestvrij staal

Knoppen, hendel, Pagaia en poten van gerookt eikenhout met een nieuw, edelsteenvormig ontwerp

Zijstrip van gepolijst roestvrij staal

Multidirectionele stoomstraal met anti-verbrandingsfunctie, 3-gaats sproeier en warmwaterstaven

Professionele water-stoomkranen met veersluiting

Stoomstoot

LED voor machine gereed en/of opwarmen

Weinig water in de tank of geen- tank LED

Kopjeswarmerrek en nieuw ontworpen lekbak met draadrooster

Mok-vriendelijk

Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 is de koffiemachine die je volledige controle geeft over de extractie, van de pomp tot de L58E-groep, dankzij Pagaia.

Een nieuwe designtaal, hoogwaardige houten afwerkingen en iconische details komen samen in de nieuwe LELIT koffie-ervaring.



PAGAIA

Pagaia is het gepatenteerde elektronische flowcontrolesysteem van LELIT, ontwikkeld voor compromisloze precisie en volledige personalisatie van de extractie in elke kop. Met een ergonomische hendel en verfijnd Italiaans vakmanschap combineert Pagaia prestaties en controle, en transformeert elke extractie tot een krachtige koffie-ervaring.

HX-ketel: 1,8 l - Roestvrij stalen warmtewisselaar AISI316L

Watertank: 2,5 l

Dimensions (WxDxH): 25.5x53.5x38.5 cm

Gewicht: 18.30 kg

INHOUD VAN DE DOOS

LELIT58 portafilter met dubbele uitloop en Coffee Slide-uitloop en walnoothouten handvat in edelsteenvorm

Set LELIT58 filters ontwikkeld in samenwerking met IMS (1 dosis 9–11 g, 2 dosissen 14–18 g, 2 dosissen 18–21 g, blindfilter)

LELIT58 tamper met walnoothouten handvat in edelsteenvorm

Kopjesrooster

Waterontharderfilter 70 L

Eerste reinigingskit

Borstel met nylon haren

Pakking voor L58E-groep

PL62X3-2Q82

220-240 V 50 Hz | Contactdoos
E+F

MaraX3



TECHNISCHE KENMERKEN

L58E groep compatibel met LELIT58 barista-tools

Gepatenteerd HX-systeem met dubbele sonde en thermosifoncirculatie

Stille pomp

Temperatuur configuratieknop (Warm - Heet - Extra Heet)

Instellingsknop modus (Xmodus koffie of Xmodus stoom)

Stand-by functie

Nieuw debietregelsysteem: Pagaia

Verlichte AAN/UIT schakelaar van roestvrij staal

Actieve "Reservemodus"

Dubbele manometer voor pomp-/stoomdruk

Zwarte behuizing met structuurafwerking

Knoppen, hendel, Pagaia en poten van zebrano hout met een nieuw, edelsteen vormig ontwerp

Zijstrip van gepolijst roestvrij staal

Multidirectionele stoomstraal met anti-verbrandingsfunctie, 3-gaats sproeier en warmwaterstaven

Professionele water-stoomkranen met veersluiting

Stoomstoot

LED voor machine gereed en/of opwarmen

Weinig water in de tank of geen- tank LED

Kopjeswarmerrek en nieuw ontworpen lekbak met draadrooster

Mok-vriendelijk

Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 is de koffiemachine die je volledige controle geeft over de extractie, van de pomp tot de L58E-groep, dankzij Pagaia.

Een nieuwe designtaal, hoogwaardige houten afwerkingen en iconische details komen samen in de nieuwe LELIT koffie-ervaring.



PAGAIA

Pagaia is het gepatenteerde elektronische flowcontrolesysteem van LELIT, ontwikkeld voor compromisloze precisie en volledige personalisatie van de extractie in elke kop. Met een ergonomische hendel en verfijnd Italiaans vakmanschap combineert Pagaia prestaties en controle, en transformeert elke extractie tot een krachtige koffie-ervaring.

HX-ketel: 1,8 l - Roestvrij stalen warmtewisselaar AISI316L

Watertank: 2.5 l

Dimensions (WxDxH): 25.5x53.5x38.5 cm

Gewicht: 18.30 kg

INHOUD VAN DE DOOS

LELIT58 portafilter met dubbele uitloop en Coffee Slide-uitloop en zebrano houten handvat in edelsteen vorm

Set LELIT58 filters ontwikkeld in samenwerking met IMS (1 dosis 9-11 g, 2 dosissen 14-18 g, 2 dosissen 18-21 g, blindfilter)

LELIT58 tamper met zebrano houten handvat in edelsteen vorm

Kopjesrooster

Waterontharderfilter 70 L

Eerste reinigingskit

Borstel met nylon haren

Pakking voor L58E-groep

PL62X3-2Q20

220-240 V 50 Hz | Contactdoos E+F

MaraX3



Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 is de koffiemachine die je volledige controle geeft over de extractie, van de pomp tot de L58E-groep, dankzij Pagaia.

Een nieuwe designtaal, hoogwaardige houten afwerkingen en iconische details komen samen in de nieuwe LELIT koffie-ervaring.

TECHNISCHE KENMERKEN

L58E groep compatibel met LELIT58 barista-tools

Gepatenteerd HX-systeem met dubbele sonde en thermosifoncirculatie

Stille pomp

Temperatuur configuratieknop (Warm - Heet - Extra Heet)

Instellingsknop modus (Xmodus koffie of Xmodus stoom)

Stand-by functie

Nieuw debietregelsysteem: Pagaia

Verlichte AAN/UIT schakelaar van roestvrij staal

Actieve "Reservemodus"

Dubbele manometer voor pomp-/stoomdruk

Witte behuizing met structuurafwerking

Knoppen, hendel, Pagaia en poten van zebrano hout met een nieuw, edelsteenvormig ontwerp

Zijstrip van gepolijst roestvrij staal

Multidirectionele stoomstraal met anti-verbrandingsfunctie, 3-gaats sproeier en warmwaterstaven

Professionele water-stoomkranen met veersluiting

Stoomstoot

LED voor machine gereed en/of opwarmen

Weinig water in de tank of geen- tank LED

Kopjeswarmerrek en nieuw ontworpen lekbak met draadrooster

Mok-vriendelijk



PAGAIA

Pagaia is het gepatenteerde elektronische flowcontrolesysteem van LELIT, ontwikkeld voor compromisloze precisie en volledige personalisatie van de extractie in elke kop. Met een ergonomische hendel en verfijnd Italiaans vakmanschap combineert Pagaia prestaties en controle, en transformeert elke extractie tot een krachtige koffie-ervaring.

HX-ketel: 1,8 l - Roestvrij stalen warmtewisselaar AISI316L

Watertank: 2.5 l

Dimensions (WxDxH): 25.5x53.5x38.5 cm

Gewicht: 18.30 kg

INHOUD VAN DE DOOS

LELIT58 portafilter met dubbele uitloop en Coffee Slide-uitloop en zebrano houten handvat in edelsteenvorm

Set LELIT58 filters ontwikkeld in samenwerking met IMS (1 dosis 9–11 g, 2 dosissen 14–18 g, 2 dosissen 18–21 g, blindfilter)

LELIT58 tamper met zebrano houten handvat in edelsteenvorm

Kopjesrooster

Waterontharderfilter 70 L

Eerste reinigingskit

Borstel met nylon haren

Pakking voor L58E-groep

PL62X3-2Q40

220-240 V 50 Hz | Contactdoos E+F