

MaraX3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo L58E compatível com ferramentas LELIT58 barista

Sistema patenteado de circulação por termostato com sonda dupla HX

Bomba silenciosa

Botão de configuração de temperatura (Quente - Quente - Extra Quente)

Botão de configuração de modo (café Xmode ou vapor Xmode)

Função de espera

Novo sistema para controlo de caudal: Pagaia

Interruptor retroiluminado de aço inoxidável ON/OFF

Modo de reserva ativo

Manómetro duplo para pressão da bomba/vapor

Carroçaria em aço inoxidável acetinado

Puxadores, alavanca, Pagaia e pés altos em carvalho fumado com um novo design em forma de gema

Faixa lateral em aço inoxidável polido

Bocal de vapor multidirecional antiescaldante com 3 orifícios e bocal de água quente

Torneiras profissionais de vapor de água com fecho de mola

Impulso de vapor

LED pronto para máquina e/ou aquecimento

Falta de água no tanque ou LED sem tanque

Grelha aquecedora de chávenas e tabuleiro escorredora com novo design e grelha em metal

Adequado para caneca

Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 é a máquina de café que lhe oferece controlo total sobre a extração, da bomba ao grupo L58E, graças à Pagaia.

Uma nova linguagem de design, acabamentos em madeira de alta qualidade e detalhes icónicos unem-se para criar a nova experiência de café LELIT.



PAGAIA

Pagaia é o sistema eletrónico de controlo de fluxo patenteado pela LELIT, concebido para oferecer precisão absoluta e personalização total da extração em cada chávena. Com uma alavanca ergonómica e um refinado fabrico italiano, Pagaia combina desempenho e controlo, transformando cada extração numa experiência de café intensa.

Caldeira: 1,8 l - AISI316L Permutador de calor em aço inoxidável

Tanque de água: 2,5 l

Dimensões (CxLxA): 25.5x53.5x38.5 cm

Peso: 18.30 kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Porta-filtro LELIT58 de 2 vias com bico Coffee Slide e cabo em carvalho fumado com formato de gema

Conjunto de filtros LELIT58 desenvolvido em colaboração com a IMS (1 dose 9–11 g, 2 doses 14–18 g, 2 doses 18–21 g, filtro cego)

Prensador LELIT58 com cabo em carvalho fumado com formato de gema

Suporte para chávenas

Filtro amaciador de água de 70 L

Kit de primeira limpeza

Escova com cerdas de nylon

Junta do grupo L58E

PL62X3-2Q82

220-240V 50 Hz | Tipo de tomada E+F

MaraX3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo L58E compatível com ferramentas LELIT58 barista

Sistema patenteado de circulação por termostifão com sonda dupla HX

Bomba silenciosa

Botão de configuração de temperatura (Quente - Quente - Extra Quente)

Botão de configuração de modo (café Xmode ou vapor Xmode)

Função de espera

Novo sistema para controlo de caudal: Pagaia

Interruptor retroiluminado de aço inoxidável ON/OFF

Modo de reserva ativo

Manómetro duplo para pressão da bomba/vapor

Corpo do aparelho preto com acabamento texturizado

Puxadores, alavanca, Pagaia e pés altos em madeira Zebrano com um novo design em forma de gema

Faixa lateral em aço inoxidável polido

Bocal de vapor multidirecional antiescaldante com 3 orifícios e bocal de água quente

Torneiras profissionais de vapor de água com fecho de mola

Impulso de vapor

LED pronto para máquina e/ou aquecimento

Falta de água no tanque ou LED sem tanque

Grelha aquecedora de chávenas e tabuleiro escorredora com novo design e grelha em metal

Adequado para caneca

Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 é a máquina de café que lhe oferece controlo total sobre a extração, da bomba ao grupo L58E, graças à Pagaia.

Uma nova linguagem de design, acabamentos em madeira de alta qualidade e detalhes icónicos unem-se para criar a nova experiência de café LELIT.



PAGAIA

Pagaia é o sistema eletrónico de controlo de fluxo patenteado pela LELIT, concebido para oferecer precisão absoluta e personalização total da extração em cada chávena. Com uma alavanca ergonómica e um refinado fabrico italiano, Pagaia combina desempenho e controlo, transformando cada extração numa experiência de café intensa.

Caldeira: 1,8 l - AISI316L Permutador de calor em aço inoxidável

Tanque de água: 2,5 l

Dimensões (CxLxA): 25.5x53.5x38.5 cm

Peso: 18.30 kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Porta-filtro LELIT58 de 2 vias com bico Coffee Slide e cabo em madeira zebrano com formato de gema

Conjunto de filtros LELIT58 desenvolvido em colaboração com a IMS (1 dose 9–11 g, 2 doses 14–18 g, 2 doses 18–21 g, filtro cego)

Prensador LELIT58 com cabo em madeira zebrano com formato de gema

Suporte para chávenas

Filtro amaciador de água de 70 L

Kit de primeira limpeza

Escova com cerdas de nylon

Junta do grupo L58E

PL62X3-2Q20

220-240V 50 Hz | Tipo de tomada E+F

MaraX3



Where craft and design converge

Take control. Shape the flow.

MaraX3 é a máquina de café que lhe oferece controlo total sobre a extração, da bomba ao grupo L58E, graças à Pagaia.

Uma nova linguagem de design, acabamentos em madeira de alta qualidade e detalhes icónicos unem-se para criar a nova experiência de café LELIT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo L58E compatível com ferramentas LELIT58 barista

Sistema patenteado de circulação por termostifão com sonda dupla HX

Bomba silenciosa

Botão de configuração de temperatura (Quente - Quente - Extra Quente)

Botão de configuração de modo (café Xmode ou vapor Xmode)

Função de espera

Novo sistema para controlo de caudal: Pagaia

Interruptor retroiluminado de aço inoxidável ON/OFF

Modo de reserva ativo

Manómetro duplo para pressão da bomba/vapor

Corpo do aparelho branco com acabamento texturizado

Puxadores, alavanca, Pagaia e pés altos em madeira Zebrano com um novo design em forma de gema

Faixa lateral em aço inoxidável polido

Bocal de vapor multidirecional antiescaldante com 3 orifícios e bocal de água quente

Torneiras profissionais de vapor de água com fecho de mola

Impulso de vapor

LED pronto para máquina e/ou aquecimento

Falta de água no tanque ou LED sem tanque

Grelha aquecedora de chávenas e tabuleiro escorredora com novo design e grelha em metal

Adequado para caneca



PAGAIA

Pagaia é o sistema eletrónico de controlo de fluxo patenteado pela LELIT, concebido para oferecer precisão absoluta e personalização total da extração em cada chávena. Com uma alavanca ergonómica e um refinado fabrico italiano, Pagaia combina desempenho e controlo, transformando cada extração numa experiência de café intensa.

Caldeira: 1,8 l - AISI316L Permutador de calor em aço inoxidável

Tanque de água: 2,5 l

Dimensões (CxLxA): 25.5x53.5x38.5 cm

Peso: 18.30 kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Porta-filtro LELIT58 de 2 vias com bico Coffee Slide e cabo em madeira zebrano com formato de gema

Conjunto de filtros LELIT58 desenvolvido em colaboração com a IMS (1 dose 9–11 g, 2 doses 14–18 g, 2 doses 18–21 g, filtro cego)

Prensador LELIT58 com cabo em madeira zebrano com formato de gema

Suporte para chávenas

Filtro amaciador de água de 70 L

Kit de primeira limpeza

Escova com cerdas de nylon

Junta do grupo L58E

PL62X3-2Q40

220-240V 50 Hz | Tipo de tomada E+F